Rapport d'observations

N°.

Monsieur Bouvienne chirurgien major des armées du roy a Bastia, a envoyé plusieurs obser-vations a l'academie par les quelles il paroit vouloir prouver la difficulté ou l'on se trouve tous les jours de s'assurer du siége des absces qui se forment dans l'interstice des muscles du bas ventre —

1re observation

Un soldat entra à l'hopital de bastia le 1er mars 1772 eprouvant des douleurs dans toute l'etendue de la partie anterieure du bas-ventre, douleurs occasionées par la chute d'une male qu'il vouloit charger sur sa tête et qui tomba par un de ses angles sur la region iliaque droite, ce ne fut que le 3eme jour que les douleurs se firent sentir avec difficulté de marcher. mr Bouvienne l'examina avec attention et n'apperçut ny rougeur, ny gonflement, ny grosseur; mais lorsqu'on appuyoit le doigt un peu fort sur la crête superieure des os des iles le malade eprouvoit une vive douleur; il fut saigné une fois, on luy fit des embrocations emollientes sur le ventre il recut plusieurs lavemens &c. le 6eme jour on s'apperçut d'un leger gonflement, le 12eme il diminua beaucoup

ARC 57
n° 124

mais il survint une oedematie sans changement de couleur
a la peau ce qui fit soupçonner et avec raison un abcès
profondément situé ; on fit une incision a deux travers de
doigts de la ligne blanche, et a trois audessus de l'anneau,
il sorti une grande quantité de pus a l'ouverture du muscle
transversal et le malade fut gueri en trois semaines. —
Mr bovienne à bien vu et s'est bien conduit dans cette cure

2e observation

Un capitaine du regiment de Latour du pin entra à l'
l'hôpital des officiers le 15. 7bre 1767 eprouvant depuis
quelques jours des coliques considerables, beaucoup de chaleur,
le pouls fort élevé toute l'étendue du bas ventre douloureux.
il fut saigné une fois au bras le lendemain de son arrivée
et mis à l'usage de boissons adoucissantes &c. le 17 du dit
mois il fut attaqué subitement de vomissemens considerables
de hoquets ; on luy donna un minoratif qu'il rejetta aussitôt
on examina toute l'étendue du ventre pour reconnaître si il
n'y avoit pas de hernie, on n'en trouva pas. le ventre devint
de plus en plus douloureux particulierement du côté de la
region lombaire gauche, et le malade mourut le huit
de son entrée a l'hôpital

on fit l'ouverture, et l'on trouva tous les visceres gonflés les intestins inflammés parsemés de taches noirâtres et adhérens au péritoine; on detruisit toutes les adhérences et l'on trouva un abscès entre le rein droit, et la crête de l'os des iles, et la portion des tegumens qui repondait au foyer toute oedematiée.

il paroit étonnant que monsieur Bourienne n'ait pas reconnu cette maladie pour une inflammation de bas ventre bien caracterisée; il est aussi fort étonnant qu'il n'ait pas aumoins soupçonné un abscès vers la region lombaire gauche; d'apres ce qu'il vient d'exposer luy même, que cette region se tendait de jour en jour plus particulièrement que le reste de l'abdomen et etoit plus douloureuse, et que les teguments qui la recouvrait etoit oedematiée? ayant manqué la 1^e indication il auroit aumoins rempli la 2^e+ qui etoit d'ouvrir cette partie oedematiée pour donner issue au pus —

+ que la nature presentoit naturellement

quant aux deux dernieres, elles luy ont été communiquées, et rentrent dans la classe des précédantes

réflexions

Nous ne pouvons douter d'après les observations de mr Bouvienne et d'après celles qui nous sont propres, que l'endroit qu'occupe le foyer du pus qui se trouve dans l'interstice des muscles du bas ventre, ne nous soit indiqué par un signe certain, qui est l'oedématie d'une certaine étendue des teguments ; la quelle partie oedématiée repond toujours a ce même foyer.

Les ouvertures de cadavres nous le prouvent tous les jours.

On est donc en droit de conclure d'après ce qui vient d'être dit qu'il faut incisé cette partie oedématié, et le plutost possible lorsqu'on aura toute raison de soupçonner un abscès.

Nous en pouvons dire autant des épanchemens de sang car ils ont de même leur signe certain, qui annonce le lieu du foyer du sang épanché, et par consequent l'endroit ou l'on doit pratiquer la contre ouverture.

Nous pensons que ces observations méritent d'être conservées, non pour prouver, comme le dit mr Bouvienne, la difficulté de trouver le foyer du

pus

pus, mais pour prouver la vérité du signe qui

l'annonce

ce jeudi 15. 8bre 1772.

[illegible]

BIBLIOTHEQUE ... MEDECINE